


TRUPER

CÓDIGO: 11298

CLAVE: ASP-B3

Aspersor metálico de 3 brazos con base plástica, TRUPER

- Riego de 360° con diámetro máximo de cobertura de 8 m
- Brazos y conexiones de latón para máxima duración
- Chorro ajustable y 2 vías para conexión en serie con otros aspersores





Especificaciones técnicas	
Presión de trabajo	12 a 50 psi
Alcance de riego	8 m (26 ft)
Área de riego	0 - 360°
Entrada de agua	3/4" (19 mm)
Número de vías	2 Para conexión en serie

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	4
Máster	12
Pallet	192

Certificaciones y garantías	

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Área de riego



Presión de trabajo: 12 a 50 psi



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.96 kg (2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 4.08 kg (9 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
25.5 cm
(10")

Ancho:
38 cm
(15")

Largo:
80.8 cm
(32")

Contiene: 3 inner (12 piezas)

Peso: 13.06 kg (28.8 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.