

TRUPER

CÓDIGO: 15344

CLAVE: GEN-55X

Generador portátil 5.5 kW motor a gasolina, TRUPER

- Motor OHV de 4 tiempos y 13 HP para alto desempeño, con dos modos de arranque y enfriamiento por aire. No requiere mezcla de aceite y gasolina
- Tanque de combustible de 28 litros con indicador de nivel que permite trabajar por 9 horas sin interrupciones
- Alternador con bobinas de cobre que brinda 5,500 W de potencia de operación, ideal para respaldo eléctrico en campamentos, domicilios, obras de construcción y equipos de alta demanda energética

Nueva imagen





Disponible a partir del 1.er trimestre 2027.

| Datos de empaque         |          |
|--------------------------|----------|
| Empaque individual: caja |          |
| Empaque logístico        | Cantidad |
| Inner                    | 1        |
| Pallet                   | 4        |

Certificaciones y garantías



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®




| Especificaciones técnicas                |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Especificaciones técnicas del alternador |                                                           |
| Potencia máxima al arranque              | 7,500 W                                                   |
| Potencia máxima de operación             | 5,500 W                                                   |
| Tensión / Frecuencia                     | 120 - 240 V / 60 Hz                                       |
| Corriente máxima                         | 25 A por fase                                             |
| Fases del alternador                     | 2                                                         |
| Salidas monofásicas                      | 4 Contactos de 127 V~                                     |
| Salidas bifásicas                        | 1 Contacto de 240 V~                                      |
| Salidas USB                              | 2 Puertos USB 5 V tipo A y C                              |
| Material de las bobinas del alternador   | Cobre                                                     |
| Especificaciones técnicas del motor      |                                                           |
| Tipo de motor                            | OHV (Over Head Valve - válvulas en la cabeza) a 4 tiempos |
| Cilindrada                               | 389 cc                                                    |
| Potencia nominal                         | 13 HP (9,700 W)                                           |
| Capacidad del tanque de combustible      | 28 L                                                      |
| Velocidad sin carga                      | 3,750 rpm                                                 |
| Tipo de combustible                      | Gasolina sin plomo tipo premium                           |

| Especificaciones técnicas                   |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Consumo de combustible                      | 2.8 L/h                                     |
| Tipo de aceite                              | SAE 10W-30                                  |
| Tipo de arranque                            | Eléctrico y manual                          |
| Nivel de ruido                              | 97 dB @ 4 m                                 |
| Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)          | 68 x 125 x 70 cm                            |
| Diámetro de las ruedas                      | 10" (25 cm)                                 |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso total del generador                    | 82 Kg                                       |

| Incluye                         |
|---------------------------------|
| 2 Llaves españolas              |
| 1 Desarmador                    |
| 1 Embudo                        |
| 1 Llave para bujía              |
| 1 Juego de carbones de repuesto |
| 1 Bolsa de tornillería          |
| 2 Ruedas                        |
| 1 Soporte de apoyo              |
| 1 Clavija para 240 V~           |
| 2 Llaves de arranque            |

| Refacciones y accesorios                                          |            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos) |            |                                                          |
| Código                                                            | Clave      | Descripción                                              |
| 12666                                                             | CB-GRUP07  | Bolsa con 2 carbones para generadores Grupo 7, TRUPER    |
| 14928                                                             | ACES-4T-14 | Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 400 ml (14 oz), TRUPER |
| 14929                                                             | ACES-4T-34 | Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 1000ml (34 oz), TRUPER |
| 101875                                                            | CB-GEN-55X | Carburador para generador a gasolina GEN-55X, TRUPER     |

Páneles de control GEN-55X



USOS RECOMENDADOS



USO EN DIVERSOS APARATOS

