



Canteadora de piso 8", 1-1/2 HP (1120 W), TRUPER



CÓDIGO: **16288**

CLAVE: **CANT-8X**

CARACTERÍSTICAS

- Motor trifásico de 1-1/2 HP alimentado a 230 V, para aplicaciones industriales
- Puerto de extracción de polvo de 4", compatible con colectores de polvo para reducir virutas
- Mesa de entrada ajustable para modificar la profundidad de corte hasta 1/2", acompañada de una guía de apoyo central inclinable a 45° hacia la izquierda y 45° hacia la derecha para cortes angulares precisos



3 cuchillas



Madera

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión / Frecuencia	230 V / 60 Hz
Potencia	1-1/2 HP (1,120 W)
Profundidad máxima de corte	1/2" (13 mm)
Ancho máximo de corte	8" (20 cm)
Velocidad del cabezal	5,000 rpm
Consumo	9 A
Cabezal de corte	3 ranuras (75 x 204 mm)
Dimensiones de la cuchilla	1/8" x 25/32" x 8"
Cortes por minuto	15,000 cpm
Dimensiones de la mesa de trabajo	180 x 21 cm
Altura de trabajo	32-1/4" (82 cm)
Largo del cable	2.3 m
Tipo de conductor	16 AWG x 3 C
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	180 x 82 x 21 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso de la canteadora	248 kg
Empaque individual	caja
Pallet	4
Inner	1
Máster	4

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

3 Cuchillas de 1/8" x 25/32" x 8"

2 Bloques de apoyo

4 Llaves hexagonales (2.5 mm, 3 mm, 4 mm y 6 mm)

2 Llaves combinadas (8 mm - 10 mm, 12 mm - 14 mm)

1 Juego ensamblado de calibrador de cuchillas