

Generador portátil 5.5 kW motor a gasolina, PRETUL

PRETUL®




CÓDIGO: **26035**

CLAVE: **GEN-55P**



CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV de 4 tiempos y 15 HP de alto rendimiento, con dos modos de arranque y enfriamiento por aire. No requiere mezcla de aceite y gasolina
- Tanque de combustible de 25 litros que permite trabajar por 5 horas sin interrupciones
- Alternador con bobinas de cobre que brinda 6,000 W de potencia de operación, ideal para respaldo eléctrico en campamentos y domicilios




Motor OHV

Sensor de nivel bajo de aceite


MAP Sensor, compensador de altura




Protección de sobrecarga




Arranque eléctrico (batería incluida)



Fácil almacenamiento y transporte con mangos abatibles y ruedas



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

ESPECIFICACIONES

Titulo	Especificaciones técnicas del alternador
Potencia máxima al arranque	6,800 W
Potencia máxima de operación	6,000 W
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz

Corriente máxima	45 A (22 A por fase)
Fases del alternador	2
Salidas monofásicas	4 Contactos de 127 V~
Salidas bifásicas	1 Contacto de 240 V~
Salidas USB	2 Puertos USB 5 V tipo A y C
Material de las bobinas del alternador	Cobre
Titulo	Especificaciones técnicas del motor
Tipo de motor	OHV (Over Head Valve - válvulas en la cabeza) a 4 tiempos
Cilindrada	420 cc
Potencia nominal	13 HP (11,185.5 W)
Capacidad del tanque de combustible	25 L
Velocidad sin carga	3,750 rpm
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo tipo premium
Consumo de combustible	4.7 L/h
Tipo de aceite del motor	SAE 10W-30
Tipo de arranque	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)
Nivel de ruido	74 dB @ 7 m
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	68 x 59 x 68 cm
Diámetro de las ruedas	8" (20 cm)
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso total del generador	83 Kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 52.5 cm (20 3/4") Largo: 81.5 cm (32") **Peso:** 86 kg (189.60 lb)

INCLUYE

4 Clavijas para 127 V~

1 Clavija para 240 V~

1 Llave de encendido

1 Llave para bujía

2 Ruedas