PRETUL CÓDIGO: **26117** CLAVE: **ROTI-20P2**

# Rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador

BATERÍA ION LITIO 2x Más tiempo de vida




## Datos de empaque

Empaque individual: caja

| Empaque logístico | Cantidad |
|---|---|
| Inner | 1 |
| Máster | 6 |
| Pallet | 192 |

## Certificaciones y garantías

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Broquero | **1/2" (13 mm)** |
| 2 Torques | **Nivel 1: 22 lb/ft (30 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)** |
| 2 Velocidades | **Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm** |
| Golpes por minuto | **0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm** |
| Ø Máximo de perforación en concreto | **1/2" (13 mm)** |
| Ø Máximo de perforación en metal | **1/2" (13 mm)** |
| Ø Máximo de perforación en madera | **5/8" (16 mm)** |
| Largo de puntas | **2" (50 mm)** |
| Tiempo de carga | **70 minutos** |
| Tension / Frecuencia (cargador) | **127 V / 60 Hz** |
| Consumo del cargador | **2.5 A** |
| Dimensiones (Largo x Alto) | **23 x 24 cm** |
| Peso (incluyendo batería y cargador) | **1.6 kg** |

## Incluye

1 Batería ion litio de 2 Ah

1 Extensión magnética

1 Cargador

**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

| Incluye |
|---|
| 1 Punta plana 1/4" (6.5 mm) |
| 4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3) |

## Refacciones y accesorios

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

| Código | Clave | Descripción |
|---|---|---|
| 21018 | CAR-20PR | Cargador baterías de ion litio 20V, para ROTI-20P, PRETUL |
| 21019 | BAT-20PR | Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL |
| 28109 | INT-TR-1220P | Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P |

Incluye accesorios

**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

## EMPAQUE INDIVIDUAL

**Alto:** 23.5 cm (9 1/4")

**Ancho:** 9.5 cm (3 3/4")

**Largo:** 23.2 cm (9 1/4")

**Peso: 2.22 kg** (4.89 lb)

## EMPAQUE MASTER

**Alto:** 26 cm (10 1/4")

**Ancho:** 31.5 cm (12 1/2")

**Largo:** 48 cm (19")

**Contiene:** 6 piezas

**Peso: 13.8 kg** (30.42 lb)

**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.