

PRETUL

CÓDIGO: 29010

CLAVE: PIPI-20P

Pistola para pintar, 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Para uso en interiores y exteriores
- Tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) para todo tipo de pinturas



Datos de empaque

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Capacidad del vaso	1200 ml
Diámetro de tobera	1.8 mm
Flujo máximo	450 ml/min
Batería (Capacidad / Tensión)	2 Ah / 20 V
Material del cuerpo / boquilla	Polipropileno
Tensión / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz /
Tiempo de carga	55 min
Material de la tobera / aguja	Latón
Distancia de aplicación	25 - 30 cm
Grado IP	20
Peso	860 g

Incluye
1 Batería de 2 Ah BAT-20PR
1 Cargador CAR-20P2
1 Vaso de 1,200 ml
1 Copa de viscosidad
1 Limpiador de boquillas

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
29887	INT-PIPI-20P	Interruptor de repuesto para PIPI-20P, PRETUL
29888	VASO-20P	Vaso de plástico para PIPI-20P, PRETUL
103803	RE-PIPI-20P	Repuestos de pistola para pintar, PIPI-20P, TRUPER

Grado de protección (IP)

Índice de protección

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

Número que determina el grado de protección contra líquidos.


IP

2


0

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Patrón ajustable



Horizontal



Vertical

Ø Tobera: 1.8 mm



Seguro de pistola

Perilla para ajuste de flujo

Boquilla de polipropileno

Vaso plástico

Cuerpo de polipropileno

Gatillo

Mango con grip antideslizante

Batería BAT-20PR

Cargador CAR-20P2



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
21 cm
(8.3")

Ancho
18 cm
(7")

Largo
28.2 cm
(11")

Peso: 1.94 kg (4.3 lb)



