

PRETUL

CÓDIGO: 29919

CLAVE: CARD-20P

Cargador dual de baterías de ion litio 20V, PRETUL

- Para baterías BAT-20PR y BAT-20P4 marca PRETUL®
- 2 Puertos para cargar baterías de manera simultánea
- LED para monitoreo del estado de la batería



Datos de empaque

Empaque individual: caja

Certificaciones y garantías


1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®



Especificaciones técnicas		
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz	
Voltaje de salida	21 V=	
Corriente de salida	2.5 A	
Tiempo de carga para 2 Ah	60 minutos	
Tiempo de carga para 4 Ah	120 minutos	
Largo de cable	1.8 m	
Peso	642 g	

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
21019	BAT-20PR	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL
28275	BAT-20P4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL

BATERÍAS ION LITIO

MODELO	BAT-20R	BAT-20P4
BATERÍA		
TIEMPO DE RECARGA	70 minutos	117 minutos
CAPACIDAD	2Ah	4Ah

PRETUL
Sistema de baterías
y cargadores

		20 V PRETUL ION-LITIO	
		Estándar	2X Mayor autonomía y rendimiento
Baterías de ion litio compatibles con toda la línea de máquinas Pretul		 BAT-20PR	 BAT-20P4
Capacidad		2 Ah	4 Ah
CARGADOR	TIEMPO DE CARGA		
 CAR-20P2	70 minutos		
 CARD-20P	70 minutos		
	117 minutos		

Doble puerto para cargar
baterías simultáneamente



LED para monitoreo del
estado de la batería



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.74 kg (1.6 lb)

EMPAQUE MÁSTER

Alto
19.3 cm
(7.6")

Ancho
47 cm
(18.5")

Largo
57.5 cm
(22.6")



A brown cardboard master box with a shipping label on the front. The label includes the text 'PRO TUL', 'Aluminio con recubierto', '20914', and 'PRO TUL'. The box is shown with dimension lines indicating its size.

Contiene: 12 piezas

Peso: 9.58 kg (21.1 lb)